



APRĂBAT
DIRECTOR GENERAL

CAIET DE SARCINI

TIP CONTRACT: Furnizare anvelope

CPV: 34350000-5 Pneuri pentru sarcina mica si mare

1. Introducere

Prezentul Caiet de Sarcini conține cerințele specifice pe care Direcția Generală de Salubritate Sector 3 le solicită în vederea achiziționării de pneuri pentru sarcina mica si mare.

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentația de atribuire și include ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertanții vor elabora oferta care va fi constituită din propunerea tehnică și propunerea financiară pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 îndeplinește rolul de Achizitor.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 este o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, având calitatea de ordonator terțiar de credite, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 și care are dată în administrare furnizarea/prestarea Serviciului public de salubritate pe raza Sectorului 3 al Municipiului București prin HCL Sector 3 nr.358/14.08.2018. Conform acesteia activitățile specifice serviciului de salubritate care au fost date în administrare instituției, sunt următoarele:

1. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
2. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
3. Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare



Pentru a-si putea indeplini obiectivele prestabilite Direcția Generală de Salubritate Sector 3 gestioneaza un parc auto de aproximativ 170 de masini, autospeciale, utilaje, autocare, etc. Pe care trebuie sa il mentina in perfecta stare de functionare . Astfel in vederea asigurarii continuitatii activitatii si respectarea conditiilor legislative , respectiv OUG nr.5 din 26.01.2011, este necesara realizarea unei achizitii de pneuri pentru sarcina mica si mare. Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt cele mentionate in Anexa 1. Cantitatea prevazuta in Anexa poate fi suplimentata cu 10% conform art. 221 alin. 1 lit. f din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Pneurile ce vor fi achiziționate în urma finalizării procedurii sunt necesare Direcției Generale de Salubritate Sector 3 pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

O1 - Asigurarea continuității prestării serviciului public de salubritate pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

O2 - Respectarea indicatorilor de performanță în prestarea activităților specifice serviciului public de salubritate care i-au fost date în administrare;

O3 - Respectarea cerințelor prevăzute în legislația privind protecția mediului referitoare la salubritatea localităților;

3. Specificatii tehnice

Anvelopele ofertate trebuie sa indeplineasca toate caracteristicile solicitate prin caietul de sarcini si sa respecte toate conditiile prevazute de OUG nr.5 din 26.01.2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere. Principalele specificatii solicitate sunt prezentate in Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.

Anvelopele de iarnă sunt cauciucuri special construite pentru a oferi o aderență adecvată atunci când temperatura de afară a scăzut sub 7 grade sau carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață ori polei. Anvelopele de iarnă se individualizează prin prezența simbolului M+S (sau a derivatelor M/S, M-S, M&S), alături de care apare și semnul distinctiv, respectiv un fulg de nea și o creastă alpină.

Anvelopele de vara sunt fabricate special pentru a fi utilizate la temperaturi mai mari de 7 grade Celsius. Anvelopele de vara trebuie sa aibă un comportament foarte bun pe asfalt uscat sau umed dar nu este indicat să se utilizeze pe carosabil acoperit cu zăpadă sau gheață. Ele sunt fabricate să reziste la temperaturile ridicate din perioada verii și devin foarte rigide la temperaturi scăzute ceea ce afectează aderența.

Anvelopele pentru remorci/ semiremorci vor avea obligatoriu marcajul "FRT" pe flancuri. "FRT" reprezinta Anvelopa ce ruleaza liber si este un marcaj legal conform Regulamentului UNECE Nr 54 care indica o anvelopa special creata si destinate echiparii axei de semi-remorca si axelor de vehicule motorizate, altele decat directive fata si axele pentru toate tipurile de tractiune.



Produsele vor fi noi, de serie din producția curentă, nu mai vechi de 12 luni de la data achizitiei.

Nu se accepta produse recondiționate (reeșapate) .

Nu se accepta produse fabricate de către producători neautorizați sau de pe piața asiatică

Produsele vor fi omologate în condițiile Directivei 92/23/CE de către RAR (Registrul Auto Roman) sau de către organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Produsele oferite vor respecta prevederile:

- OG 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piața a acestora
- ordinul MTCT 2135/2005 pentru aprobarea reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate de vehicule rutiere, precum și condițiile de introducere pe piața a acestora- RNTR 4
- Regulamentul CE 1907/2006 (REACH)

Oferta tehnică va fi însoțită de:

- fișe tehnice ale produselor oferite împreună cu o poză cât mai relevantă a produsului,
- certificate/declarații de conformitate în care se regăsesc detalii privind specificațiile tehnice ale produsului,
- rapoarte care să ateste caracteristicile tehnice ale produselor.
- Se va prezenta Licența RAR sau un document similar emis de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene
- Pentru produsele oferite se va transmite certificatul REACH, în copie conform cu originalul și tradus în limba română, din care să rezulte că producătorul anvelopelor respectă prevederile Regulamentului CE 1907/2006 (REACH)

Ofertantul va depune ofertă financiară pentru întreaga cantitate de anvelope care a fost solicitată. Prezentarea unei oferte financiare incomplete atrage respingerea ofertei respective de către autoritatea contractantă.

Livrarea se va face etapizat, la solicitarea achizitorului, în baza unei comenzi prealabile ce va fi onorată de furnizor în maxim 15 zile calendaristice de la primire.

Costurile transportului până la sediul indicat de către achizitor, va fi asigurat de către furnizor și va fi inclus în prețul oferit.

4. Atribuțiile și responsabilitățile părților

Atribuțiile și responsabilitățile Furnizorului:

- Furnizorul recunoaște dreptul achizitorului de a face publice clauzele contractului prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului UE 679 / 2016



- Furnizorul recunoaște dreptul achizitorului de a face publice facturile aferente contractului prin publicarea acestora pe site-ul propriu
- Furnizorul va livra produse numai în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini
- Furnizorul are obligația preluării anvelopelor uzate în conformitate cu Hotărârea 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate art 6

Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante / Achizitorului:

- Achizitorul va receptiona produsele furnizate la termenul stabilit și va înregistra factura la momentul primirii
- Achizitorul va efectua plata facturilor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea acestora la sediul autorității contractante;

5. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea cu specificațiile solicitate. Dreptul achizitorului de a inspecta, și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

Recepția se va face din punct de vedere cantitativ, calitativ, al conformității și al documentelor de livrare specificate în prezentul caiet de sarcini, la locația stabilită de beneficiar.

Dacă produsele inspectate nu corespund specificațiilor din certificatul de calitate și declarația de conformitate, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația de a înlocui produsele refuzate. Produsele necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, defecte de fabricație, uzuri și deformații premature, refuzate de către achizitor, vor fi înlocuite de furnizor în termen de maxim 3 zile

6. Documente care trebuie furnizate Autorității Contractante la fiecare livrare în baza contractului subsecvent:

- Factura;
- Avizul de însoțire a mărfii;
- Declarație de conformitate;
- Raportul de încercări;

Furnizorul își asumă întreaga responsabilitate pentru calitatea produselor oferite.

7. Perioada de garanție acordată produselor

Garantia anvelopelor acordată de furnizor trebuie să fie egală cu perioada de garanție acordată de producător, dar nu mai mică de 24 de luni de la data recepției de către beneficiar.



Garantia va acoperi atat situatia in care exista un defect de fabricatie care apare la prima montare cat si in cazul in care exista un defect de material sau viciu ascuns aparut in perioada de garantie.

Produsele care le inlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o noua garantie, incepand cu data livrării lor.

Anvelopele vor fi garantate pentru o functionare normala, fara explozii, fara fisuri, fara crapaturi, fara umflaturi pe suprafetele exterioare sau interioare.

Ofertantul va garanta calitatea produselor pe toata durata de viata a anvelopei (limita de uzura) , obligandu-se sa asigure pe cheltuiala sa inlocuirea fara costuri a acestora cat si suportarea eventualelor daune ale beneficiarului, pentru defectele ascunse de fabricatie si/sau de proiectare, inclusiv pentru desprinderea benzii de rulare

Pe parcursul duratei de viata a anvelopelor (limita de uzura) repetarea aceluiasi incident, in procent mai mare de 5 % din cantitatea livrata din contract pentru care este recunoscuta responsabilitatea producatorului, va fi considerata ca defect sistematic care va fi trata de achizitor conform legislatiei in vigoare.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului produsele livrate nu corespund conditiilor din caietul de sarcini, fiind refuzate la receptie ca produse neconforme in mod repetat, se poate rezilia contractul de achizitie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Furnizorul trebuie sa mentina garantia anvelopelor in cazul montarii acestora de catre utilizator la unitati autorizate.

Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele sunt noi, nefolosite, nereesapate. De asemenea furnizorul are obligatia de a garanta ca nici unul din produsele furnizate conform contractului nu va avea nici un defect.

8. Modalități și condiții de plată

- Furnizorul va emite o factură pentru fiecare livrare, aceasta va fi transmisa fizic, o data cu produsele dar si prin mijloace electronice (e-mail)
- Factura/facturile vor fi achitate prin ordin de plată, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea acestora la Autoritatea Contractantă.

9. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Oferta tehnică trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Se vor furniza toate documentele necesare in vederea sustinerii specificatiilor tehnice solicitate

Furnizorul va elabora propunerea financiară in corelatie cu propunerea tehnica, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de contract. Valoarea ofertată trebuie să se încadreze în fondurile disponibilizate pentru această achiziție. Dacă valoarea ofertei depășește fondurile disponibilizate pentru achiziție, aceasta va fi descalificată.

Ofertantii vor depune o declaratie in cadrul propunerii tehnice prin care sa confirma faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii se pot obtine de la inspectia Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html>



10. Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

Ofertele care nu pot îndeplini condițiile necesare impuse prin prezentul caiet de sarcini, vor fi descalificate.

11. Termenul de valabilitate al ofertei

90 de zile de la termenul de depunere al ofertelor

Nota:

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Operatorul economic declara ca a inteles prevederile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini si isi asuma cerintele acestuia.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricare sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu are ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau similar".

Șef Serviciul Mecanizare

Inspector de specialitate



Anexa 1 la Caietul de sarcini

TIP CONTRACT: Furnizare anvelope

CPV: 34350000-5 Pneuri pentru sarcina mica si mare

Nr Crt	Tip utilaj	Marca	Dimensiune	Indice de greutate	Indice de viteza	Utilizare	Tip	Costructie	Marcaj anvelope	Destinatie	Cantitate	Observatii
1	DACIA	LOGAN	185/65 R15 88T	88	T		tubeless			industriala	28	vara
2	DACIA	LOGAN	185/65 R15 88T	89	T		tubeless			industriala	16	iarna
3	DACIA	DUSTER	215/65 R16 98H	98	H		tubeless				16	vara
4	DACIA	DUSTER	215/65 R16 98H	99	H		tubeless				16	iarna
5	CAMIONETA	TOYOTA	265/65R17	112	S	tractiune	tubeless				60	vara
6	CAMIONETA	TOYOTA	265/65R17	112	S	tractiune	tubeless				60	iarna
7	MICROBUZ	MERCEDES	195/75R16C			directie	tubeless			industriala	12	iarna
8	MICROBUZ	MERCEDES	195/75R16C			tractiune	tubeless			industriala	24	iarna
9	MICROBUZ	MERCEDES	195/75R16C			directie	tubeless			industriala	12	vara
10	MICROBUZ	MERCEDES	195/75R16C			tractiune	tubeless			industriala	24	vara
11	AUTOBUZ	MAN	315/70R22.5 154/150L9X22.5			directie	tubeless			industriala	8	vara
12	AUTOBUZ	MAN	315/70R22.5 154/150L9X22.5			tractiune	tubeless			industriala	16	vara
13	AUTOBUZ	SETRA	315/70R22.5 154/150L9X22.5			directie	tubeless			industriala	8	iarna



33	PERIE	MAN	265/70R17.5 139/136M6.75X17.5			directie	tubeless		M+S	industriala	28	all season
34	PERIE	MAN	265/70R17.5 139/136M6.75X17.5			tractiune	tubeless		M+S	industriala	52	all season
35	HAKO	CM 600	23X8.50-12 10PR			fata	tubeless	diagonale 6 pliuri		industriala	36	all season
36	HAKO	CM 601	23X10-12 6PR/			spate	tubeless	diagonale 6 pliuri		industriala	36	all season
37	HAKO	CM2200	225/75R16C 121/120N/6JX16H2				tubeless			industriala	60	all season
38	PLATFORMA	FORD	195/75R16C 107/105R/6JX16H2			directie	tubeless		M+S	industriala	65	all season
39	PLATFORMA	FORD	195/75R16C 107/105R/6JX16H2			tractiune	tubeless		M+S	industriala	170	all season
40	BULDOEXCAVATOR	JCB	12.5-18 143A8			fata	tubeless	diagonale 14 pliuri ramforsate		industriala	70	all season
41	BULDOEXCAVATOR	JCB	18.4-26 156A8			spate	tubeless	diagonale 14 pliuri ramforsate		industriala	40	all season
42	INCARCATOR FRONTAL	JCB	335/80R20 MPT 139J				tubeless	radiale		industriala	64	all season



43	INCARCATOR FRONTAL	BOB CAT	10-16.5					tubeless	diagonale 10 pliuri	M+S	industrialia	16	all season
44	PERIE	SCARAB	225/65R16C 117D					tubeless			industrialia	32	all season
45	AUTOSPECIALA CU CARLIG RIDICATOR	IVECO	315/80R22.5					tubeless	directie	M+S	industrialia	16	all season
46	AUTOSPECIALA CU CARLIG RIDICATOR	IVECO	315/80R22.5					tubeless	tractiune	M+S	industrialia	32	all season
47	WOLA	KOMATSU	26.5R25					tubeless	adancimea benzii de rulare min. 87 mm		industrialia	8	all season
											TOTAL	1911	

Șef Serviciul Mecanizare

Inspector de specialitate