



DIRECȚIA GENERALĂ
DE SALUBRITATE SECTOR

3



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL.

CAIET DE SARCINI – Diverse scule de mana

COD CPV 44512000-2

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea achizitiei publice de „Diverse scule de mana” si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii , pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzatoare cu necesitatile autoritatii contractante.

Se accepta numai ofertele care respecta aceste cerinte sau sunt superioare

Ofertantii trebuie sa depuna oferta financiara pentru toate produsele solicitate, neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei.

Nu se accepta actualizarea preturilor pe parcursul derularii contractului si nu se admit oferte alternative.

Autoritatea contractanta va solicita esalonat furnizarea produselor in functie de necesitate pe baza Notelor de comanda.

1. Informații despre Autoritatea Contractantă

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubritate în Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.357/14.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.

1.1 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Prin HCL Sector 3 nr.358./14.08.2018, privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciului public de salubritate în Sectorul 3, s-au stabilit activitățile care vor fi prestate de Direcția Generală de Salubritate Sector 3:

- Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente și electronice, baterii și acumulatori



- Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare intererioară și/sau exterioară a acestora
- Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

1.2 Factori interesați și rolul acestora

Factorul principal interesat de achiziția diverselor scule de mână este reprezentat de satisfacerea necesităților zilnice ale următoarelor Direcții, Servicii și Birouri din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, București: Direcția Curățenie Domeniul Public și Dezapezire, Direcția Întreținere Domeniul Public, Direcția Administrativă, Direcția Managementul Deșeurilor, care asigură păstrarea în stare optimă a suprafețelor de pe raza Sectorului 3 din București și acoperă următoarele destinații și activități (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, locuri de joacă, irigarea spațiilor verzi, fluxul deșeurilor reciclabile, administrarea clădirilor și a punctelor de lucru, mentinerea flotei auto într-o stare optimă de funcționare), cu respectarea prevederilor legale și normelor aflate în vigoare în aceste domenii.

1.3 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

În momentul de față, stocul pentru diverse scule de mână este epuizat.

2. Produsele solicitate se regăsesc în Anexa 1, a prezentului caiet de sarcini.

3. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare – maxim 15 zile de la comanda fermă a Autorității Contractante. Un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea Contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la adresa: Splaiul Unirii FN (intersecție Prelungirea Bdul Nicolae Grigorescu x Splaiul Unirii, Sector 3, București).

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului. Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.1 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului:



- Livrarea produselor prevăzute în prezentul caiet de sarcini pe bază de comandă;
- Respectarea pentru produsele livrate, a specificațiilor tehnice prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini;
- Garatarea produsului, conform cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini;
- Emiterea facturii/facturilor în conformitate cu produsul livrat;
- Să asigure transportul produselor pentru a respecta termenele de livrare solicitate de Autoritatea Contractantă în locația indicată de aceasta;
- Livrarea produselor se va efectua etapizat în termen de 15 zile de la primirea notei de comanda, în funcție de necesitățile Autorității contractante.

Atribuțiile și responsabilitățile Autorității contractante:

- Verificarea specificațiilor tehnice;
- Recepționarea produsului;
- Efectuarea plății pe baza facturii/facturilor emise de contractant.
- Punerea la dispoziție a spațiului pentru depozitarea produsului livrat

3.2. Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul

- Furnizorul va transmite achizitorului următoarele documente care însoțesc produsul:
 - Avizul de însoțire a mărfii;
 - Factura;
 - Proces verbal de predare – primire.

4. Recepția produsului

Recepția produsului se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția va avea loc la destinația finală: **Splaiul Unirii FN, intersecția prelungirea Bdul Nicolae Grigorescu x Splaiul Unirii, Sector 3, București.**

La livrare produsul va fi însoțit de avizul de însoțire a mărfii și factură.

Dacă produsul nu corespunde cu specificațiile solicitate, Autoritatea Contractantă are dreptul de a-l respinge, iar Contractantul are obligația, fără a modifica prețul, de a-l înlocui. După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal final de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții furnizorului și ai beneficiarului.

5. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate după semnarea procesului verbal de predare-primire. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență. Factura va fi trimisă în original, la adresa specificată de Autoritatea Contractantă, precum și prin mijloace electronice (e-mail : achizitii@salubritate3.ro).

Factura va fi achitată prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea acesteia la Autoritatea



Contractantă. Contractantul va emite factura în LEI. Prețul contractului nu se ajustează.

6. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Oferta tehnică trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Contractantul va prezenta oferta sa financiară în conformitate cu formularul de ofertă anexat prezentei. Contractantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Valoarea ofertată trebuie să se încadreze în fondurile disponibilizate pentru această achiziție.

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, nerespectarea acestor cerințe precum și a celor din documentația de elaborare și prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a descalifica ofertele incomplete. În cazul în care valoarea ofertei depuse depășește valoarea estimată a achiziției, oferta va fi respinsă.

Orice prevedere din cuprinsul caietului de sarcini/documentației tehnice/documentație de atribuire care ar putea duce la concluzia că s-ar indica o marcă, produs etc se va interpreta împreună cu sintagma "sau echivalent".

Este obligația furnizorului să asigure calitatea produselor furnizate achizitorului. Furnizorul este direct răspunzător pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la parametrii stabiliți prin contract și caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept a contractului.

Sef Serviciul Intretinere Spatii Verzi

Sef Serviciul Mecanizare

Sef Biroul Administrativ si Gestione

Referent Serviciul Curatenie Domeniul Public

Referent Biroul Raportare

Anexa 1. Caiet de sarcini

Nr Crt	Denumire produs	Specificatii Tehnice	U.M.	Cantitate
1	Baterie Lavoar	Material - Alama, Racorduri flexibile 1/2", Lungime racorduri- 50 cm, Montare verticala , Cartus ceramic - Dn 40 mm, Suprafata Lucioasa, Inaltime minima 100 mm, Latime 40 mm, Distanta de actiune 100 mm, Ventil scurgere Cu tija actionare. Locatie de utilizare Interior. Forma Rotund	Buc	5
2	Butuc	Numar chei - minim 3. Numar pini - 6. Pini - Antidril, Cama Universala	Buc	5
3	Lacat	Veriga lunga. Inaltime corp 38-40 mm, Inaltime belciug 75 mm, Lungime minima 35 mm, Latime minima 38 mm	Buc	20
4	Maner usa aluminiu	Prevazut cu masca, 4 gauri de prindere	Buc	5
5	Ruleta	Corp plastic, Lungime 10 m, Protectie cauciuc	Buc	4
6	Trusa de scule	Minim - 216 piese. TORX-URI, HEXAGON 5/16"(L=30mm): 5.5, 6, 6.6, 7, 8, STEA 5/16"(L=30mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50, STEA CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm): T27, T30, T35, T40,T45, T50, CRUCE 5/16"(L=30mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm) PZ3, PZ4.DREPT 5/16"(L=30mm): 6, 6.5, 8, DREPT 5/16"(L=25mm): 6, 6.5, 8. CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=25mm) PZ3, PZ4. CRUCE RASUCITA 1/4"(L=25mm): 6, 8, 10. CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4. CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=25mm) PZ3, PZ4. CRUCE RASUCITA 1/4"(L=25mm): 6, 8, 10. CRUCE IN 3 DINTI 1/4"(L=25mm): 1, 2, 3. CHEI FIXE 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm. IMBUS 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm. YT-3809 x 1. YT-3810 x 1. YT-3811 x 1. yt-3813 x 1. YT-3814 x 1. Prolungitor cu maner 1/4 - 1 Buc. CHEI TUBULARE E 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8;. CHEIE TUBULARA 1/4" 14 MM. CHEI TUBULARE E 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18;	Buc	1
7	Tub Silicon	Sanitar, Alb, cantitate 280ml/ Flacon	Buc	50
8	Pistol aplicare silicon	Otel, Lungime minima 250 mm j	Buc	4
9	Adeziv tip Poxipol	Minim 14 ML/ tub. Transparent	Buc	10
10	Arzator	Cu robinet, lungime minim 700 mm	Buc	1
11	Balamale	20x140 mm, pereche	Buc	100
12	Banda de matisat	100 MM X 25 M	Buc	5
13	Baros	10 Kg	Buc	2
14	Broasca usa + butuc	Ingropata, inox, 3 chei	Buc	5
15	Burghiu Metal HSS	Diametru - 6 mm, cobalt.	Buc	50
16	Burghiu Metal HSS	Diametru - 8 mm, cobalt	Buc	50
17	Burghiu Metal HSS	Diametru - 12 mm, cobalt	Buc	80
18	Camera roata roaba	Marime roata (diametru) 370 mm . Latime cauciuc 80 mm . Latime ax 102 mm .Diametru gaura ax 16 mm. Presiune roata maxim 30 PSI	Buc	2
19	Cancioc	Maner lemn. 160mm	Buc	5
20	Carota	30 mm. SDS. Beton	Buc	1
21	Cheii de impact	24 mm	Buc	2
22	Cleste reglabil	Dimensiune: 6 mm-36 mm, Cr-Vn. Lungime 250 mm	Buc	3
23	Dalta de mana	300 mm. Maner cauciuc	Buc	2
24	Dalta SDS	14 x 40 x 250 mm	Buc	3
25	Disc perie sarma	Diametru - 120-150 mm	Buc	5
26	Disc slefuit lamelar	Diametru - 150 mm	Buc	5
27	Echer 90 Grade	Aluminiu. 180x180x255 mm, cu talpa	Buc	2
28	Electrozi 2.5 mm	TIP- supertit. 2.5 mm. Pachet- 4.5 Kg	Buc	120
29	Electrozi 2.5 mm	TIP-superbaz. 2.5 mm. Pachet-4.5 Kg	Buc	30
30	Electrozi 3.25 mm	TIP-superbaz. 3.25 mm. Pachet-4.5 Kg	Buc	30
31	Flex 125 mm	Putere minima motor 750 W	Buc	1
32	Flex 230 mm	Putere minima motor 2200 W	Buc	1
33	Lacate mari	Latime 50 mm, 3 chei, otel	Buc	10
34	Lacate mici	Dimensiune- 80x 30x16 mm	Buc	10
35	Lant	Lant sudat cu zale scurte. Grosime 4 mm	ML	20
36	Mistrie	Otel. Baza mica 80 mm. Baza mare 110 mm	Buc	5
37	Nivela, Boloboc	Cu magnet, 100 cm, 40 "	Buc	10
38	Panze Flex	Metal. Diametru 230 mm	Buc	700
39	Patent	Crom-Vanadium, izolat electric, 170 mm	Buc	5
40	Pensula	Latime 80 mm	Buc	2
41	Pensula	Latime 50 mm	Buc	2
42	Perie Sarma	Maner plastic, Tip semiluna 250 mm	Buc	5
43	Piulita	M8, metal, cu autoblocaj	Buc	2680

44	Piulita	M12, metal, cu autoblocaj	Buc	4500
45	Piulita	M16, metal, cu autoblocaj	Buc	320
46	Piulite	6 mm. Cutie 100 Buc	Buc	20
47	Pompa scos ulei	Manuala. 1.5 L	Buc	1
48	Prelata	HDPE laminata. Dimensiune 6 X 4 M Capse metalice de prindere, minim 100 gr/mp	Buc	5
49	Ranga otel	1200 x 22 mm	Buc	2
50	Roaba	Cuva minim 170 L. Roata cu camera Janta metalica, butuc pe bile Marime roata (diametru) 370 mm Latime cauciuc 80 mm Latime ax 102 mm Diametru gaura ax 16 mm Presiune roata maxim 30 PSI	Buc	1
51	Ruleta	5m, corp plastic, Protectie cauciuc.	Buc	4
52	Saiba M12	metal, plata	Buc	1,900
53	Set bituri	Minim 60 piese	Buc	2
54	Set capete de surubelnita si chei tubulare	43 piese	Buc	2
55	Set chei fixe cu clichet	8-19 mm. Crom-Vanadium	Buc	1
56	Set imbus	3 mm-12 mm	Buc	2
57	Set letcon, cositor,pasta	pistol de lipit 60W, pensete antistatice, pompa dezlipit, Burete termorezistent si geanta depozitare. Cositor 5 role 1 mm/100 gr	Buc	1
58	Smirghel	Rola - 50 ML. Granulatie 80	Buc	2
59	Spaclu	Spaclu 100 mm	Buc	5
60	Suport smirghel	Dimensiune - 10.5 x 21 cm	Buc	2
61	Surub	M12 x30mm, metal, filet complet, cap torbant, gap hexagonal	Buc	1900
62	Surub	M8 x40mm, 8.8, metal, filet complet, cap hexagonal	Buc	2630
63	Surub	M12 x40mm, 8.8,metal, filet complet, cap hexagonal	Buc	630
64	Surub	M16 x70mm, 8.8, metal, filet complet, cap hexagonal	Buc	320
65	Surub autofiletant	25 mm, cutie 500 buc	Buc	3
66	Surub autofiletant	35 mm, Cutie 500 buc	Buc	3
67	Surub autoforant	Cap saiba 4,2 mm x 51 mm, cutie 500 buc	Buc	5
68	Surub autoforant	Cap saiba 4,2 mm x 15 mm, cutie 1000 buc	Buc	5
69	Surub autoforant	Cap semirotund, 3.5x9.5 mm, cutie 1000 buc	Buc	5
70	Surub cap hexagonal	Filet complet, otel, oxid negru. M8X40mm	Buc	20
71	Surub cap hexagonal	Filet complet 12 mm x 50 mm. duritate 10.10. Cutie 100 Buc	Buc	20
72	Surub cap hexagonal	6 mm x 60 mm. Cutie 250 buc	Buc	20
73	Surubelnita	Tip stea, lungime 200 mm	Buc	5
74	Surubelnita dreapta	6 mm, lungime 200 mm	Buc	5
75	Tamacop	Coadă Lemn, L- 95 cm, 1.5 Kg	Buc	1
76	Tija melc	Amestec mortar. 600x100 mm, Otel	Buc	2
77	Topor	Coadă Lemn, L- 95 cm, 4.5 Kg	Buc	1
78	Trafalet	Bunbac, latime 250 mm	Buc	2
79	Vinclu de imbinare	Tip Vormann. Otel Zn. 70X70X56MM	Buc	50
80	Vinclu magnetic	capacitate minim 20 Kg . 45. 90. 135 grade	Buc	2
81	Bormasina percutie	Putere minima motor 850 W Diametru gaurire 13 mm	Buc	1
82	Foarfece de forta	Lungime 1050 mm, Dimensiune taiere - 16 mm	Buc	4
83	Banda zimtata (soricei)	300 ML X 3.6 MM. Punga 100 Buc	Buc	20
84	Trusa tubulare	6.-32 mm	Buc	1
85	Antrenor cu clichet 1/4	Material: Crom vanadiu, Numar dinti: 72, maner izolat cu pvc bicomponent, Gaura de agatare Maner izolat, diametru prindere: 1/4 inch, lungime: 155 mm.	Buc	10
86	Bormasina autofiletanta cu acumulatori	Cuplu:30 Nm, Capacitate de găurire în lemn (ø):20mm, Capacitate de găurire în oțel (ø):10mm, Diam. maxim șuruburi: 7mm, trepte de turatie: 2, Turajie treapta 1-a/a 2-a.0 - 380 / 1.300 rot/min, Greutate incl. acumulator: 0.96kg, Mandrină rapidă(10 mm), Lungime:182 mm, Înălțime: 196 mm, 2 x acumulatori 12V 2.0Ah, Încărcător acumulatori, Geanta de transport din plastic.	Buc	10
87	Cheie cu lant	Cap de prindere cu dantura inalt tratata, otel aliat crom-vanadiu, falci tratate termic, lant puternic din otel, Capacitate de prindere: 4", lungime:300mm	Buc	2
88	cheie tubulara 13mm	Prindere: 1/4", Dimensiune hex:13mm, Lungime: 50 mm, Material: crom vanadium.	Buc	15
89	chinga de fixare cu clichet	Lungime:10m, latime:5 cm, lungime parghie:19cm	Buc	10

90	Ciocan rotopercurtor cu acumulatori	Energie de percuție, 1.7 J, Număr percuții la turația nominală 0 – 4.550 percuții/min, Turație nominală 0 – 1.800 rot/min, Tensiunea acumulatorului 18V, Mandrină interschimbabilă SDS-plus, putere acumulator: min 4Ah. Greutate inclusiv acumulator 3,2 kg. 2 x acumulatori 18 V, 4 Ah, Mâner suplimentar, Geanta de transport din plastic, Incarcator acumulatori.	Buc	1
91	Cleste papagal	Cu autoblocare Reglabil, Material: Crom vanadiu, lungime, 180 mm, Pozitii de ajustare: 18, Capacitate pentru tevi: 1" 1/2 Ø, Capacitate pentru suruburi: 36 mm, Greutate: 170 g, manere acoperite cu PVC, buton de ajustare pozitii.	Buc	10
92	Conexpand cu carlig 14 x 50 mm	Diametru surub 8mm, Diametru de gaurire 14mm, adancime minima de gaurire 60mm, lungime 50mm	Buc	300
93	Cutter	maner bimaterial, 3 lame interschimbabile automat in interior, lama cu 13 sectiuni de schimb, lama din otel carbon aliat	Buc	50
94	Diblu de beton cu surub	Material diblu: polipropilena, Diametru diblu: 8mm, lungime diblu: 51mm, Diametru surub 5mm, Lungime surub: 60mm	Buc	500
95	Disc diamantat	Adecvat pentru: Beton, Beton armat, Caramida, Sape de beton, Diametru: 230 mm, Latime de taiere: 2,3 mm, Inaltime segmente: 10 mm.	Buc	3
96	Disc polizor unghiular	diametru disc: 230 mm, grosime disc: 3mm, material taiere : metal	Buc	120
97	Disc taiere metal pentru polizor unghiular	Diametru disc: 125mm, diametru de prindere 22.2, grosime 1.6 mm	Buc	20
98	Foarfece din metal pentru taiat teava PEID	Diametrul maxim al tuburilor tăiate este de 64 mm, Cutitele de taiere din otel inoxidabil, Material corp: aliaj de aluminiu turnat sub presiune.	Buc	2
99	ISOLIER BAND	Material PVC, dimensiuni: 0.15mmx19mx20mm, diferite culori	Buc	300
100	Lacat de exterior	Material: Corp - otel lamelar, placat cu zinc; veriga - otel calit tratat cu boron, Dimensiuni veriga: Lungime 63mm, latime: 30mm, grosime: 6,5mm, Dimensiuni corp baza: 40mm X 40mm	Buc	10
101	LOPATICĂ PLANTATOR	Material otel inoxidabil, maner plastic, structura solida	Buc	50
102	Panza pentru fierastrau sabie	Material: otel, latime panza: 25mm, grosime: 1.25mm. Taiere pentru lemn si metal	Buc	10
103	Pompa submersibila ape murdare	Putere nominala: 400W, Debit maxim retinut (l/min): 8400 l/h, Inaltime de refulare: 8m, Lungime cablu de alimentare: 10m, Material carcasa: plastic, protectie motor: IPX8, izolatia motor: clasa B, dimensiunea maxima a particulelor admise: 35 mm	Buc	1
104	ROABA	Dimensiuni roaba: 1395x520x520 mm, Dimensiuni cuva: 850x520x270 mm, Dimensiune roata: 4.00-8, Capacitate cuva: 85 l, Cadru metalic continuu, dintr-o singura bucata, Cuva din tabla zincata cu grosimea de 1mm, Roata plina, din poliuretan, cu diametrul de 40 CM, prinsa pe ax cu 2 rulmenti, Forma ergonomica.	Buc	20
105	Foarfece plastic taiere teava PEID	Material corp: plastic, lama din otel inoxidabil, diametrul maxim de taiere 50mm	Buc	10
106	Set 12 burghie pentru beton sds plus	Numar muchii de taiere: 4, Compozitia capului: Carbură de tungsten, Forma capului: Multiple muchii tăietoare, Regim de lucru: Gaurire cu rotopercuție, Numai perforare rotativă, Zona de utilizare: Beton armat, Beton, Cărămidă, Zidărie, Prindere: SDS plus 2x Burghiu rotopercurtor 6/12 2x Burghiu rotopercurtor 8/17 2x Burghiu rotopercurtor 10/17 2x Burghiu rotopercurtor 12/17 1x Burghiu rotopercurtor 14/17 1x Burghiu rotopercurtor 16/17	Buc	2
107	Set burghie pentru metal	Material: Cobalt, HSS, Prindere: Cilindrica, Rezistent la temperaturi ridicate, dimensiuni burghie /set: [mm] 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10.	Buc	2
108	Set coliere plastic (100buc)	Material: nailon de inalta calitate: poliamida 6.6, 94V-2, Rezistenta la tractiune 22 kg, Lungime 300mm, Latime: 48mm,	Buc	20
109	set freze plate pentru lemn	Material: otel, Lungime: 152 mm, Diametru: 10; 12; 16; 18; 20; 25 mm,	Buc	4
110	spray degripant 400ml	Solvent pentru rasini, Lubrifiant, Dizolvant pentru rugina	Buc	5
111	Spray ungere 400 ml	rezistenta la temperaturi ridicate, capacitate mare de preluare a presiunii, compus: ulei sintetic, amestec de polimeri	Buc	5
112	Surubelnita pt. reglat aspersor	Lungime 14cm, maner din plastic, tija din otel inoxidabil cu urechi laterale pentru ridicarea aspersorului, cap plat	Buc	100
113	Suruburi autofiletante 500buc/cutie	Material: otel fosfatat, diametru surub: 3.5mm, Lungime surub: 35mm, varf ascutit, cap inecat cu locas pentru infiletare in cruce	Buc	10
114	Aparat sudura	INVERTOR- 30 Ah - 145 Ah. Electrode 1.6 mm-4.2 mm	BUC	1
115	CIOCAN 1 KG	MANER LEMN	BUC	4
116	POLIZOR UNGHIULAR	750 W, DIAMETRU DISC 125	BUC	1
117	POMPA GRESAT (DECALIMETRU)	Corp aluminiu, presare cu piston actionat manual, Capacitate 800-1000ml Tija elastica din metal.	BUC	3
118	ROLA ELECTRICA	50 M LUNGIME, Cablu 2,5 mm	BUC	1
119	SET EXTRACTOR RULMENTI	12 PIESE TMP	BUC	1
120	TRUSA CHEI COMBinate	25 CHEI DE LA 6 LA 32	BUC	1
121	TRUSA CHEI TUBULARE	94 PIESE PROFESIONALA	BUC	1
122	TRUSA CLESTI SIGURANTE	Set 4 bucati. Cleste pentru sigurante interior si exterior cu varf curbat la 90 grade cu lungimea de 175 mm. Cleste interior si exterior cu varf drept cu lungimea de 175 mm.	BUC	1
123	TRUSA SURUBELNITE	61 PIESE	Buc	2

124	MULTIMETRU DIGITAL AUTOMAT CU TESTER CABLU	Curent DC :0-200uA-2mA-20mA-200mA-10A, Gama de tensiune DC: 0-200mV-2mV-20V-200V-750V,Gama tensiune AC: 0-200V-1000V,Masurarea rezistentei: 200 gama Ohm Ohm-2000K, alimentare: baterie de 9V , carcasa de protectie,	BUC	2
125	Cheie cu reductor	30 X 32 Roti camion	Buc	2
126	Ciocan	5 Kg, Coadă lemna	Buc	4
127	Ciocan	2 Kg, Coadă lemne	Buc	6
128	Colier plastic	200 mm x 4.8 mm. Punga - 100 Buc	Buc	10
129	Disc slefuire	Metal. 230 X 6 mm	Buc	100
130	Electrod carbune.	Incalzire tabla 10 x 300	Buc	50
131	Electrozi sudura 1.6 mm	Superbaz. Cutie 4.5 Kg	Buc	20
132	Electrozi sudura 1.6 mm	Supertit. Cutie 4.5 Kg	Buc	20
133	Electrozi sudura 2 mm	Superbaz. Cutie 4.5 Kg	Buc	20
134	Electrozi sudura 2 mm	Supertit. Cutie 4.5 Kg	Buc	10
135	Electrozi sudura 4 mm	Supertit. Cutie 4.5 Kg	Buc	10
136	Electrozi sudura aluminiu	ALSIS GYS D=3.2 mm DIN 1732 AWS A 5-3. EL - ALSIS E 4043	Buc	100
137	Electrozi sudura inox	GY S 316 L d=3.2 mm	Buc	50
138	Masina de gaurit cu coloana	750 W, mandrina 16 mm, adancime gaurire 80 mm, cursa 152 mm, viteza reglata electronic	Buc	1
139	Menghina	Fixa. Deschidere - 220 mm	Buc	3
140	Piulita	DIN 934-8 ZN 10 mm	Buc	700
141	Piulita	DIN 934-8 ZN 6 mm	Buc	700
142	Piulita	DIN 934-8 ZN 12 mm	Buc	700
143	Saiba	DIN 933 8.8 ZN 10 X 50	Buc	700
144	Saiba	DIN 933 8.8 ZN 12 X 50	Buc	700
145	Saiba	DIN 933 8.8 ZN 6 x 30	Buc	700
146	Saiba Grower	DIN 127 ZN 6	Buc	700
147	Saiba Grower	DIN 127 ZN 10	Buc	700
148	Saiba Grower	DIN 127 ZN 12	Buc	700
149	Saiba Grower	DIN 127 ZN 14	Buc	700
150	Set burghie	Metal HSS. 1-10 mm. Cobalt	Buc	50
151	Set burghie	Metal HSS. 12-20 mm. Cobalt	Buc	10
152	Surub	M10x50mm. DIN 933 8.8 ZN	Buc	700
153	Surub	M12X100 DIN 933 8.8 ZN	Buc	700
154	Surub	M6X 30 mm. DIN 933. 8.8. ZN	Buc	700
155	Surub	M8x40mm DIN 933 8.8 ZN	Buc	700
156	Foarfeca tabla	250 mm, dreapta	Buc	7
157	Menghina	Fixa. Deschidere - 150 mm	Buc	1
158	Disc taiere	Lemn. 230 X 2.5 mm	Buc	15

Sef Serviciul Intretinere Spatii Verzi

Sef Serviciul Mecanizare

Sef Biroul/Administrativ si Gestiune

Referent Serviciul Curatenie Domeniul Public

Referent Biroul Raportare

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul/a, reprezentant împuternicit al în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art. 164 din Legea 98/2016**, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ -18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e. spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....

Operator economic

.....

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
....., în calitate de ofertant, la procedura de achiziție directă pentru
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect
....., codul
CPV la data de, organizată de Direcția Generală de Salubritate
Sector 3, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică
și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la **art.
165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....
Operator economic,
.....

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnata, reprezentant împuternicit al
....., în calitate de ofertant, la procedura de achiziție
directa pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect :
....., codul
CPV, la data de, organizată de Direcția Generală de
Salubritate Sector 3, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de
achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația
prevăzută la **art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:.....

Operator economic,
.....

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Operator economic
.....

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnata, în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat, la procedura având ca obiect :

.....,
declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 și 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

2. Subsemnata/ul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezentarea de către toți participanții, a Declarației conform art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: MARIUS DANIEL CIOBICA, SEPTIMIU MIHAI BADIU, ANA PUTAN, ROXANA BEATRICE SMADA, VICTORIA PETRE, ALEXANDRU GHINEA, MIHAI ADRIAN SUDITU, VASIE LUCIAN CIOCAN, EDUARD MARCEL MORARU, ANDREEA MATEI, DORIN DANIEL SLAMNESCU.

Data completării:.....

Operator economic,
.....

Formular nr. 5

OFERTANTUL

_____ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_____, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam

_____ (denumirea contractului) pentru suma de

..... exclusiv TVA., la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare

de (suma in litere si in cifre) _____ lei. (suma in litere),

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexate.

1 Nota! Pentru propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta nu prezinta un model/formular, Ofertantii urmand sa intocmeasca propunerea tehnica in coformitate cu cerintele minime si obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin prezentarea si detalierea elementelor considerate necesare in vederea evaluarii de catre Autoritatea Contractanta.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de _____, si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____ / ____ / ____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele _____
 (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA la formularul de comanda
Pentru achiziție consumabile, piese de schimb utilaje mici

Nr Crt	Denumire produs	Specificatii Tehnice	U.M.	Cant	Pret unitar fara tva	Pret total fara TV
1	Baterie Lavoar	Material - Alama, Racorduri flexibile 1/2 ", Lungime racorduri- 50 cm, Montare verticala , Cartus ceramic - Dn 40 mm, Suprafata Lucioasa, Inaltime minima 100 mm, Latime 40 mm, Distanta de actiune 100 mm, Ventil scurgere Cu tija actionare. Locatie de utilizare Interior. Forma Rotund	Buc	5		
2	Butuc	Numar chei - minim 3. Numar pini - 6, Pini - Antidril, Cama Universala	Buc	5		
3	Lacat	Veriga lunga. Inaltime corp 38-40 mm, Inaltime belciug 75 mm, Lungime minima 35 mm, Latime minima 38 mm	Buc	20		
4	Maner usa aluminiu	Prevazut cu masca, 4 gauri de prindere	Buc	5		
5	Ruleta	Corp plastic, Lungime 10 m, Protectie cauciuc	Buc	4		
6	Trusa de scule	Minim - 216 piese. TORX-URI, HEXAGON 5/16"(L=30mm): 5.5, 6, 6.6, 7, 8, STEA 5/16"(L=30mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50, STEA CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm): T27, T30, T35, T40,T45, T50, CRUCE 5/16"(L=30mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm) PZ3, PZ4.DREPT 5/16"(L=30mm): 6, 6.5, 8. DREPT 5/16"(L=25mm): 6, 6.5, 8. CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=25mm) PZ3, PZ4. CRUCE RASUCITA 1/4"(L=25mm): 6, 8, 10. CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4. CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=25mm) PZ3, PZ4. CRUCE RASUCITA 1/4"(L=25mm): 6, 8, 10. CRUCE IN 3 DINTI 1/4"(L=25mm): 1, 2, 3 . CHEI FIXE 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm. IMBUS 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm. YT-3809 x 1. YT-3809 x 1. YT-3810 x 1. YT-3811 x 1. yt-3813 x 1 . YT-3814 x 1. Prelungitor cu maner 1/4 - 1 Buc. CHEI TUBULARE E 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8;. CHEIE TUBULARA 1/4" 14 MM. CHEI TUBULARE E 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18;	Buc	1		
7	Tub Silicon	Sanitar, Alb, cantitate 280ml/ Flacon	Buc	50		
8	Pistol aplicare silicon	Otel, Lungime minima 250 mm j	Buc	4		
9	Adeziv tip Poxipol	Minim 14 MI/ tub. Transparent	Buc	10		
10	Arzator	Cu robinet, lungime minim 700 mm	Buc	1		
11	Balamale	20x140 mm, pereche	Buc	100		
12	Banda de matisat	100 MM X 25 M	Buc	5		
13	Baros	10 Kg	Buc	2		
14	Broasca usa + butuc	Ingropata, inox, 3 chei	Buc	5		
15	Burghiu Metal HSS	Diametru - 6 mm, cobalt.	Buc	50		
16	Burghiu Metal HSS	Diametru - 8 mm, cobalt	Buc	50		
17	Burghiu Metal HSS	Diametru - 12 mm, cobalt	Buc	80		

18	Camera roata roaba	Marime roata (diametru) 370 mm .Latime cauciuc 80 mm . Latime ax 102 mm .Diametru gaura ax 16 mm. Presiune roata maxim 30 PSI	Buc	2		
19	Cancioc	Maner lemn. 160mm	Buc	5		
20	Carota	30 mm. SDS. Beton	Buc	1		
21	Cheii de impact	24 mm	Buc	2		
22	Cleste reglabil	Dimensiune: 6 mm-36 mm, Cr-Vn. Lungime 250 mm	Buc	3		
23	Dalta de mana	300 mm. Maner cauciuc	Buc	2		
24	Dalta SDS	14 x 40 x 250 mm	Buc	3		
25	Disc perie sarma	Diametru - 120-150 mm	Buc	5		
26	Disc slefuit lamelar	Diametru - 150 mm	Buc	5		
27	Echer 90 Grade	Aluminiu. 180x180x255 mm, cu talpa	Buc	2		
28	Electrozi 2.5 mm	TIP- supertit. 2.5 mm. Pachet- 4.5 Kg	Buc	120		
29	Electrozi 2.5 mm	TIP-superbaz. 2.5 mm. Pachet-4.5 Kg	Buc	30		
30	Electrozi 3.25 mm	TIP-superbaz. 3.25 mm. Pachet-4.5 Kg	Buc	30		
31	Flex 125 mm	Putere minima motor 750 W	Buc	1		
32	Flex 230 mm	Putere minima motor 2200 W	Buc	1		
33	Lacate mari	Latime 50 mm, 3 chei, otel	Buc	10		
34	Lacate mici	Dimensiune- 80x 30x16 mm	Buc	10		
35	Lant	Lant sudat cu zale scurte. Grosime 4 mm	ML	20		
36	Mistrie	Otel. Baza mica 80 mm. Baza mare 110 mm	Buc	5		
37	Nivela, Boloboc	Cu magnet, 100 cm, 40 "	Buc	10		
38	Panze Flex	Metal. Diametru 230 mm	Buc	700		
39	Patent	Crom-Vanadium, izolat electric, 170 mm	Buc	5		
40	Pensula	Latime 80 mm	Buc	2		
41	Pensula	Latime 50 mm	Buc	2		
42	Perie Sarma	Maner plastic, Tip semiluna 250 mm	Buc	5		
43	Piulita	M8, metal, cu autoblocaj	Buc	2680		
44	Piulita	M12, metal, cu autoblocaj	Buc	4500		
45	Piulita	M16, metal, cu autoblocaj	Buc	320		
46	Piulite	6 mm. Cutie 100 Buc	Buc	20		
47	Pompa scos ulei	Manuala. 1.5 L	Buc	1		
48	Prelata	HDPE laminata. Dimensiune 6 X 4 M Capse metalice de prindere, minim 100 gr/mp	Buc	5		
49	Ranga otel	1200 x 22 mm	Buc	2		
50	Roaba	Cuva minim 170 L Roata cu camera Janta metalica, butuc pe bile Marime roata (diametru) 370 mm Latime cauciuc 80 mm Latime ax 102 mm Diametru gaura ax 16 mm Presiune roata maxim 30 PSI	Buc	1		
51	Ruleta	5m, corp plastic, Protectie cauciuc.	Buc	4		
52	Saiba M12	metal, plata	Buc	1,900		

53	Set bituri	Minim 60 piese	Buc	2		
54	Set capete de surubelnita si chei tubulare	43 piese	Buc	2		
55	Set chei fixe cu clichet	8-19 mm. Crom-Vanadium	Buc	1		
56	Set imbus	3 mm-12 mm	Buc	2		
57	Set letcon, cositor, pasta	pistol de lipit 60W, pensete antistatice, pompa dezlipit, Burete termorezistent si geanta depozitare. Cositor 5 role 1 mm/100 gr	Buc	1		
58	Smirghel	Rola - 50 ML. Granulatie 80	Buc	2		
59	Spaclu	Spaclu 100 mm	Buc	5		
60	Suport smirghel	Dimensiune - 10.5 x 21 cm	Buc	2		
61	Surub	M12 x30mm, metal, filet complet, cap torbant, gap hexagonal	Buc	1900		
62	Surub	M8 x40mm, 8.8, metal, filet complet, cap hexagonal	Buc	2630		
63	Surub	M12 x40mm, 8.8, metal, filet complet, cap hexagonal	Buc	630		
64	Surub	M16 x70mm, 8.8, metal, filet complet, cap hexagonal	Buc	320		
65	Surub autofiletant	25 mm, cutie 500 buc	Buc	3		
66	Surub autofiletant	35 mm, Cutie 500 buc	Buc	3		
67	Surub autoforant	Cap saiba 4,2 mm x 51 mm, cutie 500 buc	Buc	5		
68	Surub autoforant	Cap saiba 4,2 mm x 15 mm, cutie 1000 buc	Buc	5		
69	Surub autoforant	Cap semirotund, 3.5x9.5 mm, cutie 1000 buc	Buc	5		
70	Surub cap hexagonal	Filet complet, otel, oxid negru. M8X40mm	Buc	20		
71	Surub cap hexagonal	Filet complet 12 mm x 50 mm. duritate 10.10. Cutie 100 Buc	Buc	20		
72	Surub cap hexagonal	6 mm x 60 mm. Cutie 250 buc	Buc	20		
73	Surubelnita	Tip stea, lungime 200 mm	Buc	5		
74	Surubelnita dreapta	6 mm, lungime 200 mm	Buc	5		
75	Tarnacop	Coadă Lemn, L- 95 cm, 1.5 Kg	Buc	1		
76	Tija melc	Amestec mortar. 600x100 mm, Otel	Buc	2		
77	Topor	Coadă Lemn, L- 95 cm, 4.5 Kg	Buc	1		
78	Trafalet	Bunbac, latime 250 mm	Buc	2		
79	Vinclu de imbinare	Tip Vormann. Otel Zn. 70X70X56MM	Buc	50		
80	Vinclu magnetic	capacitate minim 20 Kg . 45. 90. 135 grade	Buc	2		
81	Bormasina percutie	Putere minima motor 850 W Diametru gaurire 13 mm	Buc	1		
82	Foarfeca de forta	Lungime 1050 mm, Dimensiune taiere - 16 mm	Buc	4		
83	Banda zimtata (soricei)	300 ML X 3.6 MM. Punga 100 Buc	Buc	20		
84	Trusa tubulare	6.-32 mm	Buc	1		
85	Antrenor cu clichet 1/4	Material: Crom vanadiu, Numar dinti: 72, maner izolat cu pvc bicomponent, Gaura de agatate Maner izolat, diametru prindere: 1/4 inch, lungime: 155 mm.	Buc	10		
86	Bormasina autofiletanta cu acumulatori	Cuplu:30 Nm, Capacitate de găurire în lemn (ø):20mm, Capacitate de găurire în oțel (ø):10mm, Diam. maxim șuruburi: 7mm, trepte de turatie: 2, Turație treapta 1-a/a 2-a:0 - 380 / 1.300 rot/min, Greutate incl. acumulator: 0.96kg, Mandrină rapidă(10 mm), Lungime:182 mm, Înălțime: 196 mm, 2 x acumulatori 12V 2.0Ah, Incarcator acumulatori, Geanta de transport din plastic.	Buc	10		

87	Cheie cu lant	Cap de prindere cu dantura inalt tratata, otel aliat crom-vanadiu, falci tratate termic, lant puternic din otel, Capacitate de prindere: 4", lungime:300mm	Buc	2		
88	cheie tubulara 13mm	Prindere: 1/4", Dimensiune hex:13mm, Lungime: 50 mm, Material: crom vanadium,	Buc	15		
89	chinga de fixare cu clichet	Lungime:10m, latime:5 cm, lungime parghie:19cm	Buc	10		
90	Ciocan rotopercurtor cu acumulatori	Energie de percuție,1.7 J, Număr percuții la turația nominală 0 – 4.550 percuții/min,Turație nominală 0 – 1.800 rot/min,Tensiunea acumulatorului18V ,Mandrină interschimbabilă SDS-plus, putere acumulator:min 4Ah, Greutate inclusiv acumulator 3,2 kg, 2 x acumulatori 18 V, 4 Ah, Mâner suplimentar, Geanta de transport din plastic.Incaracator acumulatori.	Buc	1		
91	Cleste papagal	Cu autoblocare Reglabil, Material: Crom vanadiu, lungime, 180 mm, Pozitii de ajustare: 18, Capacitate pentru tevi: 1" 1/2 Ø, Capacitate pentru suruburi: 36 mm, Greutate: 170 g, manere acoperite cu PVC, buton de ajustare pozitii.	Buc	10		
92	Conexpand cu carlig 14 x 50 mm	Diametru surub 8mm, Diametru de gaurire 14mm, adancime minima de gaurire 60mm, lungime 50mm	Buc	300		
93	Cutter	maner bimaterial,3 lame interschimbabile automat in interior,lama cu 13 sectiuni de schimb,lama din otel carbon aliat	Buc	50		
94	Diblu de beton cu surub	Material diblu:polipropilena, Diametru diblu:8mm, lungime diblu:51mm, Diametru surub 5mm, Lungime surub: 60mm	Buc	500		
95	Disc diamantat	Adecvat pentru:Betón, Beton armat,Caramida, Sape de beton, Diametru: 230 mm, Latime de taiere: 2,3 mm, Inaltime segmente: 10 mm.	Buc	3		
96	Disc polizor unghiular	diametru disc: 230 mm, grosime disc:3mm, material taiere : metal	Buc	120		
97	Disc taiere metal pentru polizor unghiular	Diametru disc:125mm, diametru de prindere 22.2, grosime 1.6 mm	Buc	20		
98	Foarfece din metal pentru taiat teava PEID	Diametrul maxim al tuburilor tăiate este de 64 mm,Cutitele de taiere din otel inoxidabil, Marerial corp:aliaj de aluminiu turnat sub presiune,	Buc	2		
99	ISOLIER BAND	Material PVC, dimensiuni: 0.15mmx19mx20mm, diferite culori	Buc	300		
100	Lacat de exterior	Material: Corp - otel lamelar, placat cu zinc; veriga - otel calit tratat cu boron,Dimesiuni veriga:Lungime 63mm, latime:30mm, grosime:6,5mm, Dimensiuni corp baza:40mm X 40mm	Buc	10		
101	LOPATICA PLANTATOR	Material otel inoxidabil, maner plastic, structura solida	Buc	50		
102	Panza pentru fierastrau sabie	Material: otel, latime panza:25mm, grosime:1.25mm. Taiere pentru lemn si metal	Buc	10		
103	Pompa submersibila ape murdare	Putere nominala: 400W, Debit maxim refulat (l/h):8400 l/h , Inaltime de refulare:8m, Lungime cablu de alimentare: 10m , Material carcasa: plastic, protectie motor: IPX8, izolatie motor:clasa B, dimensiunea maxima a particulelor admise: 35 mm	Buc	1		
104	ROABA	Dimensiuni roaba: 1395x520x520 mm, Dimensiuni cuva: 850x520x270 mm, Dimensiune roata: 4.00-8, Capacitate cuva: 85 l, Cadru metalic continuu, dintr-o singura bucata, Cuva din tabla zincata cu grosimea de 1 mm, Roata plina, din poliuretan, cu diametrul de 40 CM, prinsa pe ax cu 2 rulmenti,Forma ergonomica.	Buc	20		
105	Foarfece plastic taiere teava PEID	Material corp: plastic, lama din otel inoxidabil, diametrul maxim de taiere 50mm	Buc	10		

106	Set 12 burghie pentru beton sds plus	Numar muchii de taiere:4, Compozitia capului: Carbură de tungsten, Forma capului:Multiple muchii tăietoare,Regim de lucru:Găurire cu rotopercuție, Numai perforare rotativă, Zona de utilizare: Beton armat, Beton, Cărămidă, Zidărie, Prindere: SDS plus 2x Burghiu rotopercurtor 6/12 2x Burghiu rotopercurtor 6/17 2x Burghiu rotopercurtor 8/17 2x Burghiu rotopercurtor 10/17 2x Burghiu rotopercurtor 12/17 1x Burghiu rotopercurtor 14/17 1x Burghiu rotopercurtor 16/17	Buc				2
107	Set burghie pentru metal	Material: Cobalt, HSS, Prindere: Cilindrica,Rezistent la temperaturi ridicate, dimensiuni burghie /set:[mm] 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10,	Buc				2
108	Set coliere plastic (100buc)	Material: nailon de inalta calitate: poliamida 6.6, 94V-2, Rezistenta la tractiune 22 kg, Lungime 300mm, Latime: 48mm,	Buc				20
109	set freze plate pentru lemn	Material: otel, Lungime: 152 mm, Diametru: 10; 12; 16; 18; 20; 25 mm,	Buc				4
110	spray degripant 400ml	Solvent pentru rasini, Lubrifiant, Dizolvant pentru rugina	Buc				5
111	Spray ungere 400 ml	rezistenta la temperaturi ridicate,capacitate mare de preluare a presiunii,compus: ulei sintetic, amestec de polimeri	Buc				5
112	Surubelnita pt. reglat aspersor	Lungime 14cm, maner din plastic, tija din otel inoxidabil cu urechi laterale pentru ridicarea aspersorului, cap plat	Buc				100
113	Suruburi autofiletante 500buc/cutie	Material:otel fosfatat, diametru surub:3.5mm, Lungime surub:35mm, varf ascutit, cap inecat cu locas pentru infiletare in cruce	Buc				10
114	Aparat sudura	INVERTOR- 30 Ah - 145 Ah. Electrode 1.6 mm-4.2 mm	BUC				1
115	CIOCAN 1 KG	MANER LEMN	BUC				4
116	POLIZOR UNGHIULAR	750 W,DIAMETRU DISC 125	BUC				1
117	POMPA GRESAT (DECALIMETRU)	Corp aluminiu, presare cu piston actionat manual. Capacitate 800-1000ml Tija elastica din metal.	BUC				3
118	ROLA ELECTRICA	50 M LUNGIME, Cablu 2,5 mm	BUC				1
119	SET EXTRACTOR RULMENTI	12 PIESE TMP	BUC				1
120	TRUSA CHEI COMBINATE	25 CHEI DE LA 6 LA 32	BUC				1
121	TRUSA CHEI TUBULARE	94 PIESE PROFESIONALA	BUC				1
122	TRUSA CLESTI SIGURANTE	Set 4 bucati. Cleste pentru sigurante interior si exterior cu varf curbat la 90 grade cu lungimea de 175 mm. Cleste interior si exterior cu varf drept cu lungimea de 175 mm.	BUC				1
123	TRUSA SURUBELNITE	61 PIESE	Buc				2
124	MULTIMETRU DIGITAL AUTOMAT CU TESTER CABLU	Curent DC :0-200uA-2mA-20mA-200mA-10A, Gama de tensiune DC: 0-200mV-2mV-20V-200V-750V,Gama tensiune AC: 0-200V-1000V,Masurarea rezistentei: 200 gama Ohm Ohm-2000K, alimentare: baterie de 9V , carcasa de protectie,	BUC				2
125	Cheie cu reductor	30 X 32 Roti camion	Buc				2
126	Ciocan	5 Kg, Coada lemna	Buc				4
127	Ciocan	2 Kg, Coada lemne	Buc				6
128	Colier plastic	200 mm x 4.8 mm. Punga - 100 Buc	Buc				10
129	Disc slefuire	Metal. 230 X 6 mm	Buc				100
130	Electrod carbune.	Incalzire tabla 10 x 300	Buc				50
131	Electrozi sudura 1.6 mm	Superbaz. Cutie 4.5 Kg	Buc				20
132	Electrozi sudura 1.6 mm	Supertit. Cutie 4.5 Kg	Buc				20
133	Electrozi sudura 2 mm	Superbaz. Cutie 4.5 Kg	Buc				20
134	Electrozi sudura 2 mm	Supertit. Cutie 4.5 Kg	Buc				10

135	Electrozi sudura 4 mm	Supertit. Cutie 4.5 Kg	Buc	10		
136	Electrozi sudura aluminiu	ALSI5 GYS D=3.2 mm DIN 1732 AWS A 5-3. EL - ALSI5 E 4043	Buc	100		
137	Electrozi sudura inox	GYS 316 L d=3.2 mm	Buc	50		
138	Masina de gaurit cu coloana	750 W, mandrina 16 mm, adancime gaurire 80 mm, cursa 152 mm, viteza reglata electronic	Buc	1		
139	Menghina	Fixa. Deschidere - 220 mm	Buc	3		
140	Piulita	DIN 934-8 ZN 10 mm	Buc	700		
141	Piulita	DIN 934-8 ZN 6 mm	Buc	700		
142	Piulita	DIN 934-8 ZN 12 mm	Buc	700		
143	Saiba	DIN 933 8.8 ZN 10 X 50	Buc	700		
144	Saiba	DIN 933 8.8 ZN 12 X 50	Buc	700		
145	Saiba	DIN 933 8.8 ZN 6 x 30	Buc	700		
146	Saiba Grower	DIN 127 ZN 6	Buc	700		
147	Saiba Grower	DIN 127 ZN 10	Buc	700		
148	Saiba Grower	DIN 127 ZN 12	Buc	700		
149	Saiba Grower	DIN 127 ZN 14	Buc	700		
150	Set burghie	Metal HSS. 1-10 mm. Cobalt	Buc	50		
151	Set burghie	Metal HSS. 12-20 mm. Cobalt	Buc	10		
152	Surub	M10x50mm. DIN 933 8.8 ZN	Buc	700		
153	Surub	M12X100 DIN 933 8.8 ZN	Buc	700		
154	Surub	M6X 30 mm. DIN 933. 8.8. ZN	Buc	700		
155	Surub	M8x40mm DIN 933 8.8 ZN	Buc	700		
156	Foarfece tabla	250 mm, dreapta	Buc	7		
157	Menghina	Fixa. Deschidere - 150 mm	Buc	1		
158	Disc taiere	Lemn. 230 X 2.5 mm	Buc	15		

NOTĂ: prețul unitar conține transportul.

Oferta financiara va fi fundamentata prin prezentarea devizelor pe articole de produse intocmite de catre ofertant pe baza propriilor consumuri de resurse (materiale, manopera, utilaje si transport), precum si a preturilor/tarifelor practicate de furnizori.

Data ____ / ____ / ____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele _____.

(denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formularul nr. 6

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Catre

.....

Ca urmare a anuntului de publicitatenr..... din data de
publicata in SEAP va prezentam oferta în scopul atribuirii contractului:
.....noi SC
..... va transmitem alaturat urmatoarele:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Operator economic

Data completarii

Cu stima,