



DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3		
INTRARE	Nr.	11459
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
20	09	2026



Anunț de intenție

Acord Cadru- Furnizare mono operator electric cu suprastructură Easy cu punct de prindere tip ciupercă specială F90

- 1. Autoritatea contractantă:** Direcția Generală de Salubritate Sector 3 cu sediul social în Municipiul București, Sector 3, Str. Jean Steriadi nr. 17, parter, cam. 1, adresă de email: achizitii@salubritate3.ro
- 2. Descrierea contractului**
Obiectul contractului: Furnizare mono operator electric cu suprastructură Easy cu punct de prindere tip ciupercă specială F90
- 3. Cod și denumire CPV:** 34144511-3 Vehicule de colectare a deeurilor menajere (Rev.2)
- 4. Durata Acord-Cadru:** 12 luni de la data semnării de catre ambele părți, cu posibilitatea prelungirii și suplimentării prin act adițional în condițiile prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- 5. Valoarea estimată** pentru un mono-operator electric este de **2.890.000,00** lei fără TVA.
- 6. Valoarea minimă a acordului-cadru**, corespunzătoare achiziționării **unui mono-operator** electric, este de **2.890.000,00** lei fără TVA.
- 7. Valoarea maximă a acordului-cadru**, corespunzătoare achiziționării a **6 mono-operatori** electrici, este de **17.340.000,00** lei fără TVA.
- 8. Frecvența încheierii contractelor** subsecvente nu este prestabilită, aceasta fiind determinată în funcție de necesitățile Autorității Contractante apărute pe parcursul derulării acordului-cadru. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita furnizarea mono-operatorilor electrici în limita valorilor minime și maxime estimate
- 9. Sursă de finanțare:** Fonduri bugetare
- 10. Produse solicitate:** *Furnizare mono operator electric cu suprastructură Easy cu punct de prindere tip ciupercă specială F90*

Specificații tehnice șasiu:

- 3 axe, din care a treia axă în poziție posterioară;
- Tahograf digital;
- Sarcini axe:
 - Axa față directoare: 8.000 kg;
 - Axa spate 1, motoare: 11.500 kg;
 - Axa spate 2, liftantă, directoare: 7.500 kg;
- Masa totală maximă autorizată (MTMA) 26.000 kg;
- Sarcina utilă 5000kg;
- Cutie de viteze automată cu 2 trepte în față și 1 treaptă marșarier;
- Sistem de propulsie electric, cu putere maximă a motoarelor electrice de 225 kW (putere continuă) și cuplu maxim de 850Nm;
- 3 baterii cu putere totală de circa 250 kW/h;



- Motorul prizei de forță (PTO) cu o putere continuă de 70 kW și o putere de vârf de 100 kW;
- Încărcare rapidă DC/ lentă AC pentru bateriile autoșasiului – în interval 1,5 h / 10 h;
- Suspensie față pneumatică, cu perne de aer;
- Suspensie posterioară pneumatică, cu perne de aer;
- ABS și corector de frânare electronic (EBS);
- Cabină scurtă, rabatabilă hidraulic la 60 grade ;
- Geamuri electrice;
- Scaun sofer cu suspensie pneumatică ;
- Volan reglabil pe înălțime și înclinare;
- Cruise control (sistem în motorul unui vehicul pentru menținerea vitezei constante);
- Dotare în cabina de condus cu 2 monitoare color pentru a urmări fazele întregului ciclu de operare;
- Dotare cu camera video, poziționată în partea posterioară, pentru vizualizare în timpul manevrelor de marșarier și manevrelor pentru înlocuirea compactoarelor și/sau a benei pentru colectarea sticlei sau a dispozitivului de spălare;
- Aer condiționat;
- Echipament antirozatoare;
- Sistem audio cu radio AM/FM cu funcție DAB.

Caracteristicile sistemului de manevrare pentru golirea containerelor de suprafață, dotat cu sistem de prindere tip ciupercă F90:

- Utilaj automatizat, mono operator, bilateral, pentru manevrarea containerelor de suprafață de la 1,5 la 5 m³, cu dispozitiv de prindere tip ciupercă specială F90, în vederea golirii acestora;
- Sistem de individualizare și control cu telecamere;
- Poziție de comandă pe locul șoferului;
- Dotat cu instalație de lubrifiere (gresare) centralizată;
- Dotat cu sistem electrohidraulic (electropompă), în gradul de a pune în mișcare întregul sistem de colectare ,în caz de avarie la sistemul principal (defectarea motorului ,pompele hidraulice,etc);
- Dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea, golirea și re poziționarea, în mod automat, a containerelor de suprafață, prevăzute cu același sistem de prindere tip ciupercă specială F90;
- Dotat cu sistem de geo-corelare, pentru optimizarea serviciului de colectare;
- Dotat cu sistem de stabilizare pe ambele laturi ale utilajului care să nu depășească ecartamentul autovehiculului;
- Dotat cu un contor în cabina de condus, care să măsoare timpul de funcționare, atât al șasiului cât și al utilajului propriu-zis;
- Posibilitatea de a fi acționat atât în mod automat, cât și manual, în situații de urgență și de întreținere;
- Scoaterea prizei de forță, făcută în mod automat, prin apăsarea pedalei de frână sau dezactivarea frânei de staționare;
- Instalația electrică (24V) realizată în baza normelor în vigoare a autovehiculelor;
- Cablaje cu cabluri de culori diferite sau numerotate pentru o identificare ușoară, în caz de reparație;
- Toate terminațiile furtunelor hidraulice dotate cu racorduri filetate sau racorduri cu prindere rapidă, ușor demontabile;
- Compatibil cu containerele de suprafață dotate cu dispozitiv de prindere tip ciupercă specială F90, aflate în proprietatea / dotarea autorității contractante;



Caracteristicile compactorului:

- Capacitate de 18 MC, pentru golirea deșeurilor din containerele de suprafață
- Compactorul permite captarea și golirea lichidelor rezultate din colectarea și compactarea deșeurilor municipale;
- Golirea acestuia se realizează prin basculare, atât în mod automat sau semiautomat cât și în mod manual;
- Secțiunea compactorului, realizată din oțel cu grosimea de 3 mm;
- Instalație electrică 24V realizată în baza normelor în vigoare a autovehiculelor, cablaje cu cabluri de culori diferite sau numerotate pentru o identificare ușoară în caz de reparații;
- Toate componentele funcționale, de siguranță și control (rezervor ulei hidraulic, distribuitoare, valve, electrovalve, manometer, relee etc.) ușor accesibile;
- Terminațiile furtunelor hidraulice dotate cu racorduri filetate sau racorduri cu prindere rapidă, ușor demontabile;
- Legăturile electrice realizate cu conectori electrici ce pot fi deconectați și reconectați cu ușurință;
- Dispozitiv automat pentru regenerarea circuitului hidraulic al cilindrilor de compactare;
- Dispozitiv pentru semnalizarea compactorului plin și pentru inversarea sensului de mers a presei;
- Posibilitatea de fi acționat atât în mod automat, cât și în mod manual, în caz de nevoie;
- Utilajul să fie capabil să tracteze deșeurile de diferite tipuri (nediferențiat hartie / carton, pet / plastic, organice, sticlă / doze aluminiu, etc.);

Sistemul de încărcare și compactare:

- Compus dintr-o gură de încărcare compatibilă cu containerele de suprafață, cu unic punct de prindere tip ciupercă specială F90 și un sistem de compactare cu sertar.
- Gură de încărcare și a dispozitivului de compactare sunt realizate din metal anti uzură, cu duritate de 400 de Brinnell și grosime de circa 3 mm
- Bazinul de încărcare este protejat de un dispozitiv cu închidere și realizat dintr-un grilaj metalic glisant, cu acționare electrohidraulică.

Sistemul de descărcare:

- Acționată atât în mod automat sau semiautomat, cât și manual;
- Fixare printr-un sistem de balamale, pe structura superioară a compactorului, unghiul de deschidere garantează descărcarea normală a deșeurilor;
- Îmbinarea ușii / compactor reține levigatul rezultat din colectarea deșeurilor
- Dotare cu susținere mecanică de siguranță pentru blocarea în deschidere a ușii în timpul operațiilor de întreținere și reparație;
- Eliminarea deșeurilor se realizează prin ridicarea ușii posterioare și rabatarea compactorului;

Instalația hidraulică:

- conexiunile hidraulice nu permit infiltrarea gunoaielor în instalație
- furtunele rigide și flexibile ce formează instalația să fie ușor accesibile în timpul operațiilor de reparație și nu interferează în niciun fel cu dispozitivele în mișcare, pentru a evita ruperi sau provocarea de daune acestora.

11. **Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut conform art.187, alin (3), lit. d) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

12. **Valabilitate ofertă:** 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.



13. Data limită de depunere oferte:

Furnizorul va livra bunurile conform specificațiilor, în cantitățile și la locațiile indicate de Autoritatea contractantă. Bunurile ce vor fi achiziționate, vor respecta toate cerințele impuse de legislația în vigoare, standardele și reglementările aplicabile în România.

În urma răspunsurilor primite la prezentul anunț de intenție, se va înființa comisia de negociere și se va înainta o invitație de participare însoțită de caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare aprobate de către Directorul General, draftul de contract, modelul de formulare, în vederea întocmirii ofertei, doar întreprinderilor publice interesate.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va atribui contractul având ca obiect: *Furnizare mono operator electric cu suprastructură Easy cu punct de prindere tip ciupercă specială F90*, prin negociere directă, în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local S3, nr. 433/14.09.2018 privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/furnizare produse și Hotărârea Consiliului Local S3 nr. 114/29.04.2020 privind acordul de priorizare al întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Director General Adjunct 1

Valentin Nedelcu

Serviciul Logistică și Exploatare Utilaje

Serviciul Mentenanță și Reparații Infrastructură Mobilă

Consilier Juridic,

Șef Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte,

Întocmit,

Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte,

Inspector de specialitate,